

SFH Filterball Kugelhahn mit rückspülbarem Filter



Produktauswahl


		1" AG	1 1/4" AG		
Standard:					
28 Mesh 700µm		X	-		
Sonderausführungen:					
20 Mesh 800µm		X	-		
40 Mesh 300µm		X	-		
60 Mesh 230µm		X	-		
80 Mesh 180µm		X	-		
100 Mesh 150µm		X	-		
-	Zur Zeit nicht lieferbar				
O	Kurzfristig lieferbar innerhalb von 5 Werktagen				
X	Lieferzeit auf Anfrage				

Bestellnummer

SFH	xxx	MS	Beispiel: SFH025MS Mesh xy Filterball 1/2"							
xxx Nennweite			025	032						
Bei Abweichung vom Standard ist die Angabe der gewünschten Maschenweite erforderlich.										
	xy Mesh		20	40	60	80	100			

SFH Filterball Kugelhahn mit rückspülbarem Filter

DIMENSIONEN




D	1"	1.1/4"
d	23	32
A	56	63
H	58	63
L	89	104
I	13	13

Alle Gewinde gemäss ISO 228-1

MATERIALIEN

Ventil	CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99
Abschluss AG	CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99
Kugel	CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99 Diamantengeschliffen und Chrombeschichtet
Dichtungen	PTFE
Spindel	CuZn39Pb3 CW614N EN 12164:01
Stopfbuchse	CuZn39Pb3 CW614N EN 12164:01
Dichtung Stopfbuchse	PTFE
O-ringe (Spindel)	Viton
Vierkantkopf	CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99
Schraube	STEEL "GEOMET-beschichtet"
Seitenverschlusskappe	CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99
O-ringe (Seitenverschlusskappe)	EPDM
Filter	S.S. AISI 304
Seitenkappe (3/4")	CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99
Dichtung	EPDM
Strapfen (Kappe)	PVC

VORGANG: AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG



90° schliessen

